

八日市地区コミュニティだより (第11号)

○八日市地区コミュニティ会議臨時総会 (第2回目)

—— 来る2月26日開催予定 ——

今年度の第2次事業実施計画を決定予定

八日市地区コミュニティ会議では、昨年10月～11月に調査した第2次地域課題等を、4つの専門部会（総務企画・教育振興・生活環境・福祉）ごとに解決の方法を検討し、事業実施計画の調整をすすめてまいりました。

その結果につきましては、同時に配布しました別紙「八日市地区課題調査結果一覧表・課題解決の方向（H20.2.12現在）」のとおりです。

コミュニティ会議では、それぞれの課題解決の方向に基づいて、今年度の補正予算で対応するものについて役員会で協議し、今月26日に開催する予定の臨時総会に事業実施計画の変更と補正予算案を提案し、審議決定いただくこととしております。

なお、この内容に関するご質問等は、今月22日までにコミュニティ会議事務局（八日市振興センター内）へお寄せ願います。

○八日市ひなまつり

「八日市ひなまつり」として次の行事を開催します。みなさまのご来場を心からお待ちしております。

☆「つるし雛」展示

と き 2月18日(月)～3月2日(日)
午前10時から午後3時まで(ただし、3月2日は正午まで)

と ころ 八日市いきいき交流館

内 容 「つるし雛」の展示

(前回のお知らせで、最終展示日を「2月末」としていましたが、「3月2日(日)正午まで」に変更します。)



☆ひながし 雛菓子づくり会

と き 2月23日(土) 午前10時から正午まで


と ころ 八日市いきいき交流館

内 容 地元のおばあちゃんたちと一緒に、「きりせんしょ」と「まんじゅう」をつくります。

参加費 300円(材料代として)当日ご持参してください。

持ち物 「エプロン」と「つくった菓子を入れる容器」

参加方法 2月20日(水)までに八日市振興センター(TEL45-4840)へご連絡をお願いします。



小学生の保護者の方は、PTA 地区委員さんを通じて、ご連絡をお願いします。

○コミュニティ会議情報交換会が開催

コミュニティ会議の代表者が、それぞれのコミュニティの活動を市民へ発表する情報交換会が、花巻、大迫、石鳥谷及び東和の各地域毎に開催されています。石鳥谷地域は9日(土)に石鳥谷生涯学習会館で開催され、約140名の参加がありました。八日市では、鎌田嘉道会長が事業経過と今後の取り組みを発表しました。八日市の特色ある「盆踊り大会」の実施状況や「敬老祭」、「文化祭」の参加率が他の地域と比べて高く、住民の事業に協力する意識が強いことなどを発表し、はなやかな会場装飾をスライドにより披露しました。

他のコミュニティからも、それぞれ特色ある事業が発表され、今後の事業の参考となりました。



○「地域福祉懇談会」のご案内

花巻市社会福祉協議会石鳥谷支部主催の平成19年度地域福祉懇談会が開催されます。どなたでも参加できますので、福祉のことを一緒に考えてみませんか。

1. 目的 地域の福祉課題を把握し、きめ細やかな事業展開を推進していくことを目的とします。
2. 日時 平成20年2月29日(金) 午後2時～
3. 場所 八日市いきいき交流館
4. 内容

(1) 説明

「花巻市社会福祉協議会石鳥谷支部事業概要」「花巻市地域福祉計画」「介護予防について」

(2) 懇談

参加された方から、普段思っていること等をお伺いします。



○トピックス◆旭ヶ岡短期大学(大川昇学級長)では、2月22日(金)に軽スポーツ大会を開催します。シャッフルボードやスティックボールを実施する予定です。◆八日市地区社会福祉推進協議会(鎌田嘉道会長)では、2月29日(金)に一人暮らしのお年寄りの方を対象に「ふれあい昼食会『ひなまつり』」を開催する予定です。

八日市地区 課題調査結果一覧表 ・ 課題解決の方向 (H20.2.12現在)

【総務企画】

分野	番号	課題要旨・内容	課題解決の方向
その他	1	いきいき交流館東側通路(改善センターとの間)に夜間照明が必要 いきいき交流館の東側通路(構造改善センターとの間)が照明がなくて危険である。	感知式照明器具の設置 いきいき交流館の東側外壁等に、感知式照明器具を設置し、夜間の利用者の安全な通行を確保する。
	2	運動用具庫の補修等 いきいき交流館物置東側の運道用具庫は、ドアが破損しているほか、石灰が散らかっており、内装をリフォームして使いやすいようにする必要がある。	運動用具庫のリフォーム及び整頓 ドア(アルミ吊戸)の付け替えを実施し、庫内の整頓を行う。
	3	いきいき交流館の外灯、風除室の設置 夜間の利用に際し使用者等が施錠管理しやすくするため、いきいき交流館の東側通用口を外灯を設置するとともに、雨風を防げるよう簡易風除室を設置してはどうか。	いきいき交流館の外灯、風除室の設置 いきいき交流館の東側通用口を外灯と簡易風除室を設置する。
	4	いきいき交流館にAED(自動体外式除細動器)を設置 いきいき交流館は、集会施設として多くの住民等に活用されているが、より安心して利用できるよう、AED(自動体外式除細動器)を設備してほしい。	いきいき交流館にAED(自動体外式除細動器)を設置 いきいき交流館のホールにAED(自動体外式除細動器)1台を設置する。
	5	いきいき交流館に自動血圧計・体組成計を設置 いきいき交流館は、集会施設として多くの住民等に活用されているが、日常の健康管理に利用できるよう、自動血圧計・体組成計を設備してほしい。	いきいき交流館に自動血圧計・体組成計を設置 いきいき交流館のホールに自動血圧計・体組成計各1台を設置する。
	6	八日市構造改善センターといきいき交流館の渡り廊下設置 敬老祭をはじめ地区の集会行事やイベントに際しては両方の施設を併用する場合があります、いきいき交流館を控室等として活用していることから、上履きのまま行き来できるよう、渡り廊下を設置してほしい。	渡り廊下(架設)の設置 イベントに際し出入りできるよう、取りはずし可能な渡り廊下を架設する。
	7	八日市構造改善センター・いきいき交流館物置の増設 いきいき交流館及び構造改善センターの備品を整理し、保管するための物置を増設してほしい。	プレハブ物置の設置 展示パネルや長机を収納できるよう、2施設の物置を整理し、使用頻度の少ない舞台設備(箱)や看板類を収納できるよう、プレハブ物置を設置する。
	8	構造改善センターの開放日の設定 親子や子供たちだけで構造改善センターが利用できるよう、開放日を設けてほしい。	開放日の設定 親子等で気軽に利用できるよう、コミュニティ会議が施設を借用して開放日を設定する。なお、事故防止のため、親等大人の管理下での利用を条件とする。
	9	熊出沒に係る安全対策 黒森地区は、春から秋にかけて熊が出沒し、農作物や庭先の果樹、家畜飼料などに対する被害はもとより、人に対する危害も懸念されるところである。抜本的な対策の検討をお願いしたい。	熊出沒及び被害防止の総合対策実施 熊が出沒した際の市及び県への通報と情報共有に努めるとともに、ごみ集積所の管理に万全を期す。また、市の熊防止電柵整備補助金の制度をPRする。(1/2補助で7万円の上限)

八日市地区 課題調査結果一覧表 ・ 課題解決の方向 (H20.2.12現在)

【教育振興】

分野	番号	課題要旨・内容	課題解決の方向
学校教育	1	<p>小学校スクールバスの運行</p> <p>小学校のスクールバスは、少子化の影響で乗降児童のないバス停があり、一方では児童がいてもバス停のない箇所もあるので、児童の所在地に応じたバス停の配置をお願いしたい。</p>	<p>市(教育委員会)へ要望</p> <p>児童の所在地により毎年見直しするよう、市(教育委員会)へ要望する。</p>
	2	<p>中学校スクールバスの運行</p> <p>中学校のスクールバスの運行基準は6km(経過措置5km)であるが、黒森地区の安全な通学確保のため、将来に向けて是非とも運行を検討願いたい。</p>	<p>必要となる時点で市(教育委員会)へ要望</p> <p>現在該当する生徒はいないので、将来的な状況を見て、市(教育委員会)へ要望する。</p>
社会教育	3	<p>スポーツ・文化後援会の開催</p> <p>八日市地区の冬期のイベントとして、スポーツや文化で活躍している著名人の講演会を開催してはどうか。</p>	<p>H20年度に実施の方向で検討</p> <p>H20年度の事業として、コミュニティ会議主催で実施する方向で検討する。</p>
	4	<p>展示パネルの整備</p> <p>八日市地区文化祭に際し借用して対応している展示パネルを、今後常設展示にも使用できるように、購入整備したい。</p>	<p>展示パネルの整備</p> <p>コミュニティ会議の備品として整備する。</p>
	5	<p>調理実習器具の整備</p> <p>八日市構造改善センターの調理実習器具(包丁等)が不足しており、講習に支障がある。</p>	<p>調理実習器具の状況を調査し、購入整備</p> <p>旧八日市公民館等、他施設の備品状況も調査し、必要数をコミュニティ会議で購入整備する。</p>
体育振興	6	<p>卓球台の補修</p> <p>八日市構造改善センターの卓球台が破損しており、修理が必要。</p>	<p>修繕対応</p> <p>コミュニティ会議の予算対応とし、早急に修繕する。</p>
イベント	7	<p>イベント用の幕舎整備</p> <p>地区の各種イベントに使用する幕舎は、体育協会所有の備品を借用しているが、老朽化し部品が破損しているため使用に支障があるので、イベント用の備品整備をお願いしたい。</p>	<p>イベント用の幕舎整備</p> <p>コミュニティ会議の備品として整備する。(2k×3k 2張)</p>
	8	<p>旧八日市小学校閉校等記念イベントの開催</p> <p>旧八日市小学校が昭和55年3月をもって閉校し、現在で28年を経過することとなる。閉校記念イベントとして行ったタイムカプセルは、当時50年後を想定して開封することとしていたが、当時を知る方々が元気なうちにイベントを開催してほしい。</p>	<p>旧八日市小学校閉校等記念イベントの開催</p> <p>コミュニティ会議主催のイベントとして、実施時期を含めて検討する。</p>

八日市地区 課題調査結果一覧表 ・ 課題解決の方向 (H20.2.12現在)

【生活環境】

分野	番号	課題要旨・内容	課題解決の方向
環境美化	1	湯前の墓地周辺整備(植樹) 富沢湯前の墓所は、周囲に何もなく墓石が見通されるので、樹木(ドウダン等)を植栽した方が景観が良い。	実施主体において整備する 墓地管理組合(受益者)の負担で整備することを基本とする。
	2	高速道法面の除草等 高速道(東北自動車道)の法面の除草、樹木の枝払いを願いたい。特に盆前は、害虫(カメムシ)の予防対策のためにも、是非お願いしたい。	実施時期等の検討及び高速道路管理者との協議 カメムシ駆除の適期等実施時期を検討後、高速道路管理者(東日本高速道路株)と協議する。
	3	市道大興寺中央線(富沢稲荷坂付近)の樹木枝払い実施 市道大興寺中央線の富沢稲荷坂付近の道路脇の樹木が成長し、道路に大きく枝が出て通行に支障があり、伐採が望まれる。所有者がいないので申し入れもできず、苦慮している。	道路管理者へ要請 市道管理者(建設部石鳥谷担当)へ処理を要請する。
ごみ	4	ごみ集積所のごみ散乱防止 集積所のごみが、カラスによって袋を破られ散乱している箇所があるので、予防対策を講ずる必要がある。①集積かごの網目を細かくし、くちばしが入らないようにする。②集積ネットの裾に鎖(錘)を縫い込み、持ち上げられないようにする。	ごみ集積所の点検及びカラス対策の実施 集積所を点検し、予防対策を講ずる必要がある。提案のような方策を、集積所単位に話し合い対応する。
	5	ごみ集積かごの設置 市道富沢黒森線と黒森線のT字路、藤原榮一氏宅付近集積所にかごが無いので、設置したい。	ごみ集積所等整備事業補助金により支援 八日市地区コミュニティ会議のごみ集積所等整備事業(1/2補助)による実施を20年度に検討する。
	6	ごみ集積かごの増設 市道茶畑線の茶畑橋北側、渡邊恵子さん宅付近集積所のかごが小さいので、増設したい。	ごみ集積所等整備事業補助金により支援 八日市地区コミュニティ会議のごみ集積所等整備事業(1/2補助)による実施を20年度に検討する。
	7	ごみ集積かごの更新 12区公民館前の集積かごが壊れているので、更新したい。	ごみ集積所等整備事業補助金により支援 八日市地区コミュニティ会議のごみ集積所等整備事業(1/2補助)による実施を20年度に検討する。
	8	ごみ集積かごの新設等 ごみ集積場所の見直しにより、集積所の新設あるいは集積かご増設・更新を行い、生活環境の利便向上と環境保全を図る。	ごみ集積所等整備事業補助金により支援(H20年度、21年度設置) 行政区ごとに集積所の見直しを行い、ごみ集積所等整備事業による集積所の新設やかごの増設・更新を検討する。(事業規模は各区2箇所(2基)程度)
防犯	9	市道中里線の街路灯設置 市道中里線の東北自動車道BOX入口(佐々木キミイさん宅南側)に防犯灯を設置してほしい。通行に支障を来たしている。 (電力柱なし(電力柱・北寺林線No.64-Aの続き))	街路灯設置 現地調査の結果、集落内の連絡路であり、設置を要する。
	10	市道大興寺中央線の街路灯設置 市道大興寺中央線の富沢稲荷神社付近に防犯灯を設置してほしい。通行に支障を来たしている。 (電力柱なし)	街路灯設置 現地調査の結果、児童生徒の通学路及び集落内の連絡路であり、設置を要する。

八日市地区 課題調査結果一覧表 ・ 課題解決の方向 (H20.2.12現在)

【生活環境】

分野	番号	課題要旨・内容	課題解決の方向
防犯	11	市道富沢黒森線の街路灯設置(1) 市道富沢黒森線の旧黒森消防屯所付近に防犯灯を設置してほしい。通行に支障と不安を来たしている。熊の出没多い。 (電力柱・黒森線No.43)	街路灯設置 現地調査の結果、児童生徒の通学路及び集落内の連絡路であり、設置を要する。
	12	市道富沢黒森線の街路灯設置(2) 市道富沢黒森線の黒森墓地付近(藤原忠男氏宅東側)に防犯灯を設置してほしい。通行に支障と不安を来たしている。熊の出没多い。 (電力柱・黒森線No.53)	街路灯設置 現地調査の結果、児童生徒の通学路及び集落内の連絡路であり、設置を要する。
	13	市道松林寺13号線の街路灯設置 市道松林寺13号線と平滝川橋の北側付近に防犯灯を設置してほしい。通行に支障と不安を来たしている。熊の出没多い。 (電力柱なし)	街路灯設置 現地調査の結果、集落内の連絡路であり、設置を要する。
	14	通学路の街路灯設置 地域内の通学路を重点的に、街路灯を設置してほしい。	現地調査しH20年度、21年度設置 全体的に現地調査を実施し、地区内の通学路や集会施設等への幹線連絡路を重点的に設置する。 (事業規模は各区6基程度)
交通安全	15	市道松林寺9号線のセンターライン設置 市道松林寺9号線にセンターラインを設置してほしい。交通量が多く、車輛のすれ違いが危険。	H20年度設置要請 現地調査の結果、センターラインが剥離したもの。市道管理者(市建設部石鳥谷担当)に敷設を要請する。(20年度)
	16	市道松林寺5号線と市道松林寺9号線のT字路に停止線設置 市道松林寺5号線と市道松林寺9号線のT字路(星の丘クリニック付近)で、市道松林寺9号線に停止線設置してほしい。クリニック方面からの車輛が一時停止せずに市道に入るので危険。	H20年度設置要望 現地調査の結果、停止線がなく優先が不明瞭。市(生活環境部石鳥谷担当)に要望する。
	17	市道富沢線にカーブミラーの新設 市道富沢線と市道富沢4号線の交差点(T字路)にカーブミラーを設置してほしい。北側(西側)からの車輛が見えない。	カーブミラー設置 現地調査の結果、視界不良。カーブミラーを新設する。
	18	市道寺林線にカーブミラーの新設 市道寺林線と市道北寺林31号線の交差点(T字路)にカーブミラーを設置してほしい。東側(北側)からの車輛が見えない。	カーブミラー設置 現地調査の結果、視界不良。カーブミラーを新設する。
	19	地区内にカーブミラーの新設 地区内の交差点等で見通しの困難な箇所にカーブミラーを設置する。	全域調査とカーブミラーの新設(H20年度、21年度設置) 地区内の市道交差点(T字路等)を点検し、見通しの困難な箇所にカーブミラーを設置する。(事業規模は各区2基程度)
	20	市道米斗利沢線にガードレール設置 市道米斗利沢線の下河原橋西側の水路のガードは、単管を組んだ応急的な施設のため危険であり、ガードレールを設置してほしい。通学路につき危険である。	簡易防護柵の設置 簡易的な防護柵を設置をコミュニティ会議で設置する。

八日市地区 課題調査結果一覧表 ・ 課題解決の方向 (H20.2.12現在)

【生活環境】

分野	番号	課題要旨・内容	課題解決の方向
消防防災	21	消防団員の確保 地元の消防団員が不足している。分団で対策を検討しているが、地域にも理解いただくためにコミュニティ会議で確保対策を検討したい。	実態の周知と、後援会等連携による勧誘 コミュニティの機会等を通じて実態を周知し理解を深めるとともに、消防団及び後援会等の連携により、勧誘に努める。
	22	消防後援会服装等更新への支援 消防団の組織統合により、消防後援会の名称も変更となったため、後援会の半てん等を更新する必要がある。服装等の更新に対し、支援願いたい。	地域づくり活動支援交付金により支援 地域づくり活動支援交付金により支援する。(1/2補助を上限)
市道	23	市道沢山線の草刈り等環境整備 市道沢山線は、車輛の通行が困難なくらい雑草や雑木が伸びており、沢水による路盤の浸食が大きく、危険である。路盤整備と雑草、雑木の除去が必要である。	H20年度継続検討 現地調査を実施し、整備の方法と事後管理について、市及び地元(受益者等)と協議する。
	24	市道松林寺5号線の側溝整備 市道松林寺5号線の土側溝は、土砂等が堆積しているため雨水があふれ、隣接する民地のグラウンドに浸水して困っている。土側溝の泥上げが必要である。	H20年度整備要請 現地調査の結果、土側溝に土砂及び草等が堆積したもの。道路管理者(市建設部石鳥谷担当)に要請する。12区の農地水環境保全対策でも検討する。
	25	市道大興寺25号線の舗装整備 市道大興寺25号線の大川廣幸宅付近の舗装をお願いしたい。	市(土木建設課)へH20年度要望 地区区長代表を通じて道路舗装を要望する。
	26	市道松林寺3号線の舗装整備 市道松林寺3号線の藤原慶是宅付近の舗装をお願いしたい。	市(土木建設課)へH20年度要望 地区区長代表を通じて道路舗装を要望する。
	27	市道北寺林62号線の改良舗装 市道北寺林62号線の高橋秀昭宅付近の改良・舗装をお願いしたい。	市(土木建設課)へH20年度要望 地区区長代表を通じて道路改良・舗装を要望する。
	28	市道北寺林57号線の改良舗装 市道北寺林57号線の八重樫俊彦宅付近の改良、舗装をお願いしたい。	市(土木建設課)へH20年度要望 地区区長代表を通じて道路改良・舗装を要望する。
	29	市道北野線の土側溝の舗装(U字溝設置) 市道北野線の北寺林墓地付近の土側溝の舗装(U字溝設置と蓋掛け)をお願いしたい。(駐車スペースの確保にもなる。)	市(土木建設課)へH20年度要望 地区区長代表を通じて側溝舗装を要望する。
	30	各区内市道・側溝等の応急補修 地区内の市道、側溝等で緊急的に改善の必要な箇所を補修する。	各区内市道・側溝等の応急補修 地区内の市道、側溝等で緊急的に改善の必要な箇所を点検し、補修する。(事業規模は各区2箇所程度)

八日市地区 課題調査結果一覧表 ・ 課題解決の方向 (H20.2.12現在)

【生活環境】

分野	番号	課題要旨・内容	課題解決の方向
河川水路	31	<p>準用河川黒森川の河床整備</p> <p>主要地方道盛岡和賀線から下流の葛丸川までの区間、河床に雑木等が繁茂し、河川機能及び景観を害しているため、整備について県に要望いただきたい。</p>	<p>市(土木環境課)へ要望</p> <p>伐採処理等河床整備を要望する。(市(土木環境課)を通じて県河川管理者へ要望)</p>
	32	<p>用水路の改修整備</p> <p>11区地内で、生活排水路を兼ねた農業用水路の流れが悪く、土砂が堆積しており、大雨が降ると溢れる箇所がある。(住宅の排水に逆流しそうになる。)U字溝を整備してほしい。</p>	<p>農地水環境保全対策の実施検討</p> <p>11区環境保全組合において対策を検討する。</p>

八日市地区 課題調査結果一覧表 ・ 課題解決の方向 (H20.2.12現在)

【福 祉】

分野	番号	課題要旨・内容	課題解決の方向
高齢者	1	敬老祭の会場設営の改善	テーブル等の整備
		地区敬老祭の会場は構造改善センターに座テーブルを配置しているが、身体的な事情からイス席を望む声が多い。テーブル・イスを配置による会場設営を願いたい。	長机・イス(収納キャリア含む)を購入、整備する。(各50台)
地域福祉	2	除雪ボランティアの体制づくりと活動の促進	除雪ボランティア推進事業の実施
		高齢社会により高齢者世帯やひとり暮らし世帯が増えており、冬期間の除雪作業を支援するべく、地域ぐるみボランティア体制を各区に構築する必要がある。	行政区単位に機械を導入し、除雪ボランティア推進事業を実施する。除雪機械の年次導入。(未整備:10区、13区、14区。予備)