

花巻市役所地球温暖化対策実行計画（第2期）にかかる令和2年度実績調査結果について

市民生活部生活環境課

1 実行計画の概要

(1) 計画の目的

本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下、「温対法」という。）第21条第1項に基づき策定するもので、市の事務・事業により排出される温室効果ガス排出量などの現状を把握するとともに、温室効果ガスの削減目標の達成を目指して職員一人ひとりが率先して行動し、地域の模範となって市全体の地球温暖化対策の推進を図ることを目的とします。

(2) 計画の期間及び基準年

- ① 本計画の期間は、平成28年度から令和2年度までの5年間とします。
- ② 基準年度は、平成26年度とします。

(3) 計画の目標

市の事務・事業に伴う温室効果ガス総排出量を、令和2年度までに、平成26年度比で4.5%以上削減します。

(4) 計画の対象

① 温室効果ガスの種類

本計画で対象とする温室効果ガスの種類は、温対法第2条第3項に掲げる二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の7種類の温室効果ガスのうち、市の事務・事業で主に発生する二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボンの4種類とします。

ガス種類	主な発生源		備考
二酸化炭素(CO ₂)	エネルギー起源	電気の使用や暖房用灯油、自動車用ガソリン等の使用により排出	代表的な温室効果ガス (温室効果への寄与が最も大きい)
	非エネルギー起源	廃プラスチック類の焼却等により排出	
メタン(CH ₄)	自動車の走行、燃料の燃焼、一般廃棄物の焼却等により排出（市では、公用車の走行、下水処理、浄化槽処理、一般廃棄物の焼却）		天然ガスの主成分
一酸化二窒素(N ₂ O)			窒素酸化物類の中で最も安定した物質
ハイドロフルオロカーボン(HFC)	カーエアコンの使用・廃棄時等に排出（市では、公用車のカーエアコンの使用）		フロン類で、強力な温室効果ガス

② 計画の対象とする事務・事業の範囲

本計画の対象は、原則、地方自治法に定められた全ての行政事務であり、市の職員が直接実施する事務・事業を対象とします。職員は、正規・臨時的雇用・非常勤職員を問わず、全て対象となります（ただし、他機関へ出向している職員を除く）。

③ 計画の対象とする組織・施設の範囲

本計画では、市の事務・事業を行う全ての組織や施設を対象とします。また、指定管理者制度により外部委託した場合であっても、施設の所有権は市にあるため、計画の対象となります。

2 令和2年度の実績

本計画の最終年度である令和2年度は、温室効果ガスの総排出量は基準年度である平成26年度に比べ25.7%の削減となり、本計画の目標である4.5%以上の削減を達成できました。前年度と比べても4.3%減少しています。二酸化炭素(CO₂)排出量の減少が大きく、主な要因は次のとおりです。①新型コロナウイルス感染症の感染拡大により研修や会議等での出張が減ったため、公用車のガソリンの使用量が前年度より減少しました。②新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため公共施設の閉館時間の短縮や、利用制限を設けたため、施設利用時のLPガスと電気の使用量が前年度より減少しました。③ほとんどの対象施設の契約電気事業者である東北電力㈱の排出係数も、水力発電量の増加などにより減少(0.522kg-CO₂/kwh→0.519kg-CO₂/kwh)しました。電気使用量に排出係数を乗じてCO₂排出量を計算するので、排出係数が小さくなれば電気使用量が同じでもCO₂の排出量が小さくなります。④電気を使用する公共施設を7か所廃止しました。

本計画では、電気については、排出量だけではなく使用量についても削減目標を定めています。令和2年度の電気使用量は基準年度の平成26年度と比較して5.1%の削減となり、前年度と比べても2.5%減少しましたが、目標である5.8%以上の削減は達成できませんでした。減少の主な要因は、電気を使用する公共施設を7か所廃止したこと、感染拡大防止のため施設の利用を制限したことによるものです。定額制電気(街路灯、公衆トイレ・公園照明)のLED化については、令和3年度に街路灯を一括でLED化するため、令和2年度の実績では大幅な減少にはなりませんでした。

図1 温室効果ガス総排出量の経年変化




表1 温室効果ガスの総排出量

(単位: kg-CO₂)

温室効果ガス	基準年(H26)	R1	R2	構成比	基準年	基準年	前年	前年
					増減差	増減率	増減差	増減率
二酸化炭素(CO ₂)	17,606,958	13,526,507	12,910,514	95.26%	-4,696,444	-26.7%	-615,993	-4.6%
メタン(CH ₄)	289,175	286,800	280,100	2.07%	-9,075	-3.1%	-6,700	-2.3%
一酸化二窒素(N ₂ O)	341,210	345,084	354,620	2.62%	13,410	3.9%	9,536	2.8%
ハイドロフルオロカーボン(HFC)	5,720	7,150	7,150	0.05%	1,430	25.0%	0	0.0%
合計	18,243,063	14,165,541	13,552,384	100.00%	-4,690,679	-25.7%	-613,157	-4.3%

表2 二酸化炭素排出量（表1の二酸化炭素排出量・エネルギーごと）

(単位: kg-CO₂)

項目	基準年(H26)	R1	R2	構成比	基準年	基準年	前年	前年	
					増減差	増減率	増減差	増減率	
公用車	ガソリン	302,816	259,457	226,177	1.8%	-76,639	-25.3%	-33,280	-12.8%
	軽油	380,466	339,682	376,876	2.9%	-3,590	-0.9%	37,194	10.9%
	LPG	4,387	565	330	0.0%	-4,057	-92.5%	-235	-41.6%
公共施設 (指定管理 施設含む)	ガソリン	18,376	24,673	27,617	0.2%	9,241	50.3%	2,944	11.9%
	灯油	1,925,235	1,805,526	1,991,922	15.4%	66,687	3.5%	186,396	10.3%
	軽油	33,524	25,372	43,554	0.3%	10,030	29.9%	18,182	71.7%
	重油	1,382,506	1,227,223	1,232,019	9.5%	-150,487	-10.9%	4,796	0.4%
	LPG	323,559	261,323	231,736	1.8%	-91,823	-28.4%	-29,587	-11.3%
	都市ガス	38,787	54,905	61,277	0.5%	22,490	58.0%	6,372	11.6%
	電気	11,995,562	8,402,822	7,608,910	58.9%	-4,386,652	-36.6%	-793,912	-9.4%
定額制	電気	1,201,740	1,124,959	1,110,096	8.6%	-91,644	-7.6%	-14,863	-1.3%
合計		17,606,958	13,526,507	12,910,514	100.0%	-4,696,444	-26.7%	-615,993	-4.6%

図2 電気使用量の経年変化




表3 電気使用量

(単位: kWh)

項目	基準年(H26)	R1	R2	基準年	基準年	前年	前年
				増減差	増減率	増減差	増減率
公共施設(指定管理施設含む)	20,297,080.8	19,579,309.0	19,053,178.9	-1,243,902	-6.1%	-526,130	-2.7%
定額制	2,033,401.9	2,155,094.9	2,138,915.2	105,513	5.2%	-16,180	-0.8%
合計	22,330,482.6	21,734,403.9	21,192,094.1	-1,138,389	-5.1%	-542,310	-2.5%

表4 各エネルギーの使用量（電気を除く）

項目	基準年(H26)	R1	R2	基準年	基準年	基準年	前年	
				増減差	増減率	増減差	増減率	
公用車	ガソリン(ℓ)	130,525.5	111,837.2	97,490.7	-33,035	-25.3%	-14,347	-12.8%
	軽油(ℓ)	147,468.9	131,661.1	146,077.4	-1,392	-0.9%	14,416	10.9%
	LPG(m ³)	670.9	355.0	207.7	-463	-69.0%	-147	-41.5%
公共施設 (指定管理 施設含む)	ガソリン(ℓ)	7,922.2	10,636.7	11,906.4	3,984	50.3%	1,270	11.9%
	灯油(ℓ)	773,190.5	725,114.8	799,971.8	26,781	3.5%	74,857	10.3%
	軽油(ℓ)	12,995.3	9,835.2	16,883.1	3,888	29.9%	7,048	71.7%
	重油(ℓ)	510,150.0	452,850.0	454,620.0	-55,530	-10.9%	1,770	0.4%
	LPG(m ³)	49,475.2	39,958.8	35,434.8	-14,040	-28.4%	-4,524	-11.3%
	都市ガス(m ³)	17,395.0	24,623.0	27,481.0	10,086	58.0%	2,858	11.6%
	水道(m ³)	318,645.5	266,294.0	203,598.3	-115,047	-36.1%	-62,696	-23.5%

【参考】

1 温室効果ガスの算定方法

各温室効果ガスの排出量は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条第1号の各号に基づき、温室効果ガスを排出させる活動の区分ごとに排出量を算定し、これを合算することにより求められる。

活動区分ごとの排出量は、算定期間における活動量に排出係数を乗じることにより得られる。

温室効果ガス総排出量は、各温室効果ガスの排出量に地球温暖化係数を乗じ、これを合算することにより求められる。

$$(\text{各温室効果ガスの総排出量}) = \Sigma \{(\text{活動の区分ごとの総排出量})\}$$

$$(\text{温室効果ガスの総排出量}) = \Sigma \{(\text{各温室効果ガスの排出量}) \times (\text{地球温暖化係数})\}$$

2 地球温暖化係数

地球温暖化係数は、施行令第4条に定められており、今回対象となる温室効果ガスの地球温暖化係数は次のとおりである（平成27年4月1日改正）。

温室効果ガス	地球温暖化係数
二酸化炭素 (CO ₂)	1
メタン (CH ₄)	25
一酸化二窒素 (N ₂ O)	298
ハイドロフルオロカーボン (HFC)	1,430

3 排出係数

排出係数は施行令第3条第1項に定められており、本調査において対象となる係数は次のとおりである。

表 花巻市の温室効果ガス算定に用いる排出係数一覧

	改正前 (H18)	改正後 (H22.3.3.改正)	単位
二酸化炭素(CO₂)			
燃料の燃焼に伴う排出			
ガソリン	2.32	2.32	kg-CO ₂ /ℓ
灯油	2.49	2.49	kg-CO ₂ /ℓ
軽油	2.62	2.58	kg-CO ₂ /ℓ
A重油	2.71	2.71	kg-CO ₂ /ℓ
液化石油ガス(LPG) ※	3.00	3.00	kg-CO ₂ /kg
都市ガス	2.08	2.23	kg-CO ₂ /Nm ³
他人から供給された電気の使用に伴う排出			
他人から供給された電気	0.555	事業者別に毎年公表	kg-C/kW(改正前)
一般廃棄物の焼却に伴う排出			
(1) 廃プラスチック類(合成繊維の廃棄物に限る。)	2,695	2,288	kg-CO ₂ /t
(2) 廃プラスチック類(合成繊維の廃棄物を除く。)		2,765	kg-CO ₂ /t
メタン(CH₄)			
自動車の走行に伴う排出			
(1) ガソリン・LPG/乗用車	0.000010	0.000010	kg-CH ₄ /km
(2) ガソリン/バス	0.000035	0.000035	kg-CH ₄ /km
(3) ガソリン/軽乗用車	0.000010	0.000010	kg-CH ₄ /km
(4) ガソリン/普通貨物車	0.000035	0.000035	kg-CH ₄ /km
(5) ガソリン/小型貨物車	0.000015	0.000015	kg-CH ₄ /km
(6) ガソリン/軽貨物車	0.000011	0.000011	kg-CH ₄ /km
(7) ガソリン/特殊用途車	0.000035	0.000035	kg-CH ₄ /km
(8) ディーゼル/乗用車	0.000002	0.000002	kg-CH ₄ /km
(9) ディーゼル/バス	0.000017	0.000017	kg-CH ₄ /km
(10) ディーゼル/普通貨物車	0.000015	0.000015	kg-CH ₄ /km
(11) ディーゼル/小型貨物車	0.0000076	0.0000076	kg-CH ₄ /km
(12) ディーゼル/特殊用途車	0.000013	0.000013	kg-CH ₄ /km
下水又はし尿の処理に伴う排出			
終末処理場	0.00088	0.00088	kg-CH ₄ /m ³
浄化槽によるし尿及び雑排水の処理に伴う排出	0.55	0.59	kg-CH ₄ /人
一般廃棄物の焼却に伴う排出			
準連続燃焼式焼却施設	0.072	0.077	kg-CH ₄ /t
一酸化二窒素(N₂O)			
自動車の走行に伴う排出			
(1) ガソリン・LPG/乗用車	0.000029	0.000029	kg-N ₂ O/km
(2) ガソリン/バス	0.000041	0.000041	kg-N ₂ O/km
(3) ガソリン/軽乗用車	0.000022	0.000022	kg-N ₂ O/km
(4) ガソリン/普通貨物車	0.000039	0.000039	kg-N ₂ O/km
(5) ガソリン/小型貨物車	0.000026	0.000026	kg-N ₂ O/km
(6) ガソリン/軽貨物車	0.000022	0.000022	kg-N ₂ O/km
(7) ガソリン/特殊用途車	0.000035	0.000035	kg-N ₂ O/km
(8) ディーゼル/乗用車	0.000007	0.000007	kg-N ₂ O/km
(9) ディーゼル/バス	0.000025	0.000025	kg-N ₂ O/km
(10) ディーゼル/普通貨物車	0.000014	0.000014	kg-N ₂ O/km
(11) ディーゼル/小型貨物車	0.000009	0.000009	kg-N ₂ O/km
(12) ディーゼル/特殊用途車	0.000025	0.000025	kg-N ₂ O/km
下水又はし尿の処理に伴う排出			
終末処理場	0.00016	0.00016	kg-N ₂ O/m ³
浄化槽によるし尿及び雑排水の処理に伴う排出	0.022	0.023	kg-N ₂ O/人
一般廃棄物の焼却に伴う排出			
準連続燃焼式焼却施設	0.0534	0.0539	kg-N ₂ O/t
ハイドロフルホロカーボン類(HFCs)			
自動車用エアコンディショナー使用時の排出	0.015	0.01	kgHFC/台・年

「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第三条(平成22年3月3日一部改正)排出係数一覧」より抜粋

※ 液化石油ガスの単位がm³であるため、排出係数の他にkg換算値をかけて排出量を算出する。

液化石油ガス 0.458m³/kg → 2.18kg/m³

(参照)「プロパン、ブタン、LPガスのCO₂排出原単位に係るガイドライン」日本LPガス協会(H20.12.17.制定)