

新花巻図書館

Q 伊藤盛幸 議員

建設場所を含めたハード面の整備内容や、投資額の説明がない。新花巻図書館整備基本計画試案検討会議の検討状況と併せて伺う。

A 市長

令和4年4月28日開催の第8回検討会議で建設場所の協議がスタートした。総合花巻病院跡地と花巻駅前、双方に賛成の意見がある。建物本体に約21億円を見込み、さらに駅前の場合は立体駐車場に約5億円、総合花巻病院跡地だと人工地盤部分の埋め立てに約1億5千万円必要と見込んでいる。

Q 伊藤盛幸 議員

新花巻図書館整備基本計画試案検討会議の会議録が公表された。その中で総合花巻病院跡地は図書館整備に係らず取得

する協定があるにもかかわらず、買収する必要があるとの説明は市民に誤解を与えないか伺う。

A 市長

第9回検討会議で、委員から説明不足ではないかとの質問があった。総合花巻病院跡地は、買うことで同病院と協定を結んでいる。土地の価格を協議した上で購入するものであると説明し、理解をいただいた。

Q 阿部一男 議員

新花巻図書館の建設場所、用地面積および建設費の見通しを伺う。

A 市長

新花巻図書館整備基本計画試案検討会議において、建設場所は、まなび学園周辺のうち総合花巻病院の跡地、JR花巻駅周辺を希望する意見があった。試案検討会議の意見をホームページなどで公表し、市民から意見をい

たきたいと考える。建設規模は、床面積は人口規模の平均床面積を勘案し4500㎡と想定し、建設費は約21億円を見込んでいる。



昭和48年開館 現在の花巻図書館



昭和28年開館 旧花巻図書館

旧新興製作所跡地

Q 本館憲一 議員

コンクリートガラの撤去を行政代執行するよう、県に対し粘り強く要請していくとのことであつたが、その状況を伺う。

A 市長

最重要課題として、県南広域振興局から知事に直接要望をお伝えするようお願いした。メノアース株式会社の破産手続き開始を受け、廃棄物性を否定することができなくなったと認識している。県は、破産管財人と協議を行いながら、今後の対応を検討していくとの意向を示したところである。

Q 本館憲一 議員

市は、旧新興製作所跡地の上部平坦地を取得しようとした経緯があることから、跡地を取得する考えはないか伺う。

A 市長

跡地を取得して利用する費用は、13億3千万円ほど必要と試算している。取得は難しいが、歴史的に由緒があり、史跡保存の観点から、負担費用が大幅に縮減できる場合は、検討する余地がないとは言えないと考える。この費用の調査と負担について、必要に応じて管財人、債権者、県と協議を行っていきたい。



景観上の問題が指摘されている旧新興製作所跡地

学校給食

Q 羽山るみ子 議員

学校給食において、小麦粉の高騰による給食費への影響と、米粉の使用について伺う。

A 教育長

食材の値上がりは見られるものの、給食費の値上げは行わず、価格の手頃な旬の野菜を取り入れるなど、献立を工夫し対応している。また、県産ひとめぼれの米粉を配合した米粉パンや、米粉を使用した麺、デザートなども提供しており、今後米粉の良さを生かして引き続き使用していきたい。

Q 照井明子 議員

学校給食での県産農林水産物の本市利用状況割合は、66.5%である。地



花巻市石鳥谷学校給食センター

非核平和都市宣言

Q 櫻井 肇 議員

非核平和都市を宣言している花巻市の市長として、政権与党や一部野党からの核共有論についての考えを伺う。

A 市長

当市は平成18年3月定例会において、非核3原則を順守すること、また、全ての核兵器の廃絶と軍縮が推進されることを強く願っていることを宣言した。核共有についての具体的な内容は現時点では明らかではないが、仮にこれが非核3原則に抵触するものであれば、本市の宣言の上からは受け入れられない。

Q 櫻井 肇 議員

署名、批准参加国が86カ国に達した核兵器禁止条約への参加を国に促すべきと考えるが、市の所見を伺う。

A 市長

当市は、平成23年2月、平和首長会議に加盟している。平和首長会議は、核保有国およびその同盟国の加盟都市による自国政府の早期締結を求める要請活動を展開している。核兵器禁止条約に参加を求める活動は、平和首長

JR花巻駅東西自由通路（駅橋上化）

Q 阿部一男 議員

JR東日本に半橋上化、西トイレ設置、広場整備などを含めた追加調査を委託しており、6月末が調査期限となっているが、その進捗状況について伺う。

A 市長

調査では、駅施設の見直しに伴う構造物の形状や面積等の精査を行い、電気設備等の支障物に伴う概算整備費用や、橋上駅の概略設計および整備費の積算を行っている。なお、現在の駅舎を残しつつ自由通路を整備する場合の整備費用等についてもJR東日本に調査をお願いしているところである。